MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
☎/🖷 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al	*Direttore VI Municipalità del Comune di Napoli*
	Dott.ssa Veronica VELLECA
	Via Atripaldi, n° 64
	80146 – Napoli
Pec:	*municipalita6@pec.comune.napoli.it*

e

al	*Presidente VI Municipalità del Comune di Napoli*
	Dott. Alessandro FUCITO
	Via Atripaldi, n° 64
	80146 – Napoli
Peo:	*municipalita6.presidenza@comune.napoli.it*

e

all'	*Assessore all'Istruzione e alla Famiglia*
	del Comune di Napoli
	Prof.ssa Maura STRIANO
	Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo
	80133 – Napoli
Pec:	*assessorato.istruzione@pec.comune.napoli.it*

e

al	*Sig. Sindaco del Comune di Napoli*
	Prof. Gaetano MANFREDI
	Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo
	80133 – Napoli
Peo:	*sindaco@comune.napoli.it*

OGGETTO: *richiesta sostituzione maniglioni sprovvisti di marchio CE in equipaggiamento alle porte di sicurezza installate nei plessi scolastici di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo" di Napoli.*

Al fine di concorrere al rispetto dei disposti di cui al D.M. 3 novembre 2004[1], recante "*Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte*

[1] **DECRETO 3 novembre 2004 (*Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio*)**
Art. 3. Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio", la sottoscritta attiva il procedimento previsto all'art. 18, comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., nel sollecitare l'adeguamento alla norma UNI EN 1125, dei dispositivi per l'apertura a semplice spinta non CE che equipaggiano le porte di sicurezza dei seguenti complessi scolastici:

- Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado "Eduardo De Filippo", alla via Il Flauto Magico; Lotto I;
- Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado "Madonnelle", alla via Madonnelle, n° 130;
- Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado "Petrone", alla via Rossi Doria, s.n.c.,

giacché scaduti dall'ormai lontano 12 febbraio 2012, in base a quanto indicato dall'art. 2, comma 1 del D. M. 6 dicembre 2011.

L'istanza s'intende estesa alla

- consegna della dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni per il montaggio del dispositivo;
- successiva manutenzione del dispositivo, osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso, annotando le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37,

così come prescritto dall'art. 4, comma 1, lettere b), c.2) e c.3) del decreto in esordio[2].

---

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

[2] **DECRETO 3 novembre 2004 (*Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio*)**
Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei
seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;
b) per l'installatore:
b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell'attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

Resta in attesa di adeguato riscontro e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.